

КОПИЯ

Дело № 5-26/2017  
Протокол № 61-17

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 года

г. Кострома, ул. Советская, д.120

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2017 года

Мировой судья судебного участка №7 Свердловского судебного района г.Костромы Борисова Н.И., рассмотрев административный материал в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Юбилейный 2007», находящегося по адресу: г.Кострома, ул.Юбилейная д. 24 литер. Д помещение 72, ОГРН 1094401000858, ИНН 4401098304, зарегистрированного 11.02.2009 г.,

### у с т а н о в и л :

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Юбилейный 2007» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, то есть осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований при следующих обстоятельствах:

Государственной жилищной инспекцией Костромской области (далее – Инспекция) при проведении в период с 02.11.2016 г. по 07.11.2016г. внеплановой выездной проверки Общества, предметом которой являлось соблюдение лицензиатом обязательных лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом № 31 по ул. Стопани в г.Костроме, при осмотре мусорных контейнеров в мусоросборных камерах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 подъездов установлено, что на покрытии пола, в районе расположения данных контейнеров имеются грязные, черные подтеки. При осмотре помещений мусоросборных камер во всех подъездах дома установлено, что на стенах имеются следы загрязнений, подтеки, грязь. В мусоросборных камерах всех подъездов дома слева имеются отводы трубопроводов холодного и горячего водоснабжения для промывки мусоросборников и помещений данных камер. При осмотре данных отводов установлено, что функционирование холодного и горячего водоснабжения не осуществляется, местами на запорной арматуре отсутствуют маховики для открытия и закрытия водоснабжения. При осмотре стояков холодного водоснабжения в подвальном помещении 1,2,3,4,5,6, подъездов дома, которые предназначены для промывки мусоросборников и помещений данных камер выявлено, что часть труб холодного и горячего водоснабжения местами отсутствует. При осмотре системы (лежаков и стояков) водоотведения в подвальном помещении 1,2,3,4,5,6 подъездов дома, которые предназначены для отвода воды с помещений мусоросборных камер, выявлено, что часть труб водоотведения местами отсутствует.

При анализе документов, представленных жителем квартиры № 153 Басовой Н.Д. установлено, ранее по вопросам ненадлежащего состояния мусоропроводов, ревизии и при необходимости ремонта труб канализации, промывку мусоропроводов, восстановлению водоснабжения в мусоросборных камерах дома, были обращения в 2014, 2016 гг. Согласно ответа ООО УК «Юбилейный 2007» установлено, что работы по восстановлению водоснабжения мусорокамер запланированы на 3-й квартал 2016 года. Документов, подтверждающих промывку мусоропроводов 1,2,3,4,5,6 подъездов и помещений мусоросборных камер, восстановление водоснабжения в мусорокамерах, ремонта системы канализации в подъездах 1,2,3,4,5,6 за 2016 год не представлено.

что является нарушением пунктов 2.6.2., 2.6.13., 3.7.1., 5.3.2., 5.8.3., 5.9.5., 5.9.10., 5.9.16. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170; нарушением пункта 14, 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №



290, п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства № 290 от 03.04.2013, п. 10, 11 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденных Постановлением правительства от 13.08.2006 г. № 491; подпунктов а,б п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110; ч.2, 3 ст. 161, п.7 ч.1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

В судебном заседании представитель государственной жилищной инспекции Костромской области Бурутин А.С. действующий на основании доверенности, полагал доказанным состав вменяемого административного правонарушения в действиях Общества, поскольку общее имущество многоквартирного дома содержится в ненадлежащем состоянии, нарушаются нормы и Правила технической эксплуатации, не соблюдается минимальный перечень услуг и работ, что свидетельствует о нарушении лицензионных требований.

Представитель ООО УК «Юбилейный 2007» Зубов М.М., действующий на основании доверенности, фактические обстоятельства дела не оспаривал. Однако, вину общества в совершении административного правонарушения не признал, сославшись на то, что Управляющей организацией проведены следующие работы: установлена запорная арматура на отводах трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в мусорокамерах подъездов; восстановлены отсутствующие участки трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; контейнеры в мусорокамерах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 подъездов в исправном состоянии, один из них заменен; обеспечена герметичность системы водоотведения в мусорокамерах 1-6 подъездов; проведены работы по промывке мусорокамер; в четырех подъездах мусорокамеры промыты до проведения проверки. Промывка стволов мусоропроводов не проведена в связи с резким понижением температуры и работы запланирована на март 2017 года. Управляющей компанией предприняты все возможные меры по устранению недостатков, выявленных жилищной инспекцией.

Исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований влечет административную ответственность по ч.2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 года № 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ; соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом



одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В судебном заседании установлено, что управляющей компании выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 44-000020 от 14.04.2015 г.

Государственной жилищной инспекцией Костромской области установлено и нашло свое подтверждение в судебном заседании, что ООО УК «Юбилейный 2007» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом № 31 по ул. Стопани в г. Кострома на основании договора управления от 21.07.2015 г. (ранее действовал договор управления от 29.04.2012 г.).

По факту обращения председателя совета дома № 31 по ул. Стопани в г. Костроме, на основании приказа № 2999 от 31.10.2016 г. Государственной жилищной инспекцией Костромской области с 02.11.2016 года по 07.11.2016 года проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт проверки № 201-11 от 07.11.2016, в котором указано, что ООО УК «Юбилейный 2007» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом № 31 ул. Стопани в г. Кострома с нарушением подпунктов а, б п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110; ч.2, 3 ст. 161, п.7 ч.1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ, а именно при осмотре мусорных контейнеров в мусоросборных камерах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 подъездов установлено, что на покрытии пола, в районе расположения данных контейнеров имеются грязные, черные подтеки. При осмотре помещений мусоросборных камер во всех подъездах дома установлено, что на стенах имеются следы загрязнений, подтеки, грязь. В мусоросборных камерах всех подъездов дома слева имеются отводы трубопроводов холодного и горячего водоснабжения для промывки мусоросборников и помещений данных камер. При осмотре данных отводов установлено, что функционирование холодного и горячего водоснабжения не осуществляется, местами на запорной арматуре отсутствуют маховики для открытия и закрытия водоснабжения. При осмотре стояков холодного водоснабжения в подвальном помещении 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов дома, которые предназначены для промывки мусоросборников и помещений данных камер выявлено, что часть труб холодного и горячего водоснабжения местами отсутствует. При осмотре системы (лежаков и стояков) водоотведения в подвальном помещении 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов дома, которые предназначены для отвода воды с помещений мусоросборных камер, выявлено, что часть труб водоотведения местами отсутствует.

При анализе документов, представленных жителем квартиры № 153 Басовой Н.Д. установлено, ранее по вопросам ненадлежащего состояния мусоропроводов, ревизии и при необходимости ремонта труб канализации, промывку мусоропроводов, восстановлению водоснабжения в мусоросборных камерах дома, были обращения в 2014, 2016 гг. Согласно ответа ООО УК «Юбилейный 2007» установлено, что работы по восстановлению водоснабжения мусорокамер запланированы на 3-й квартал 2016 года. Документов, подтверждающих промывку мусоропроводов 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъездов и помещений



мусоросборных камер, восстановление водоснабжения в мусорокамерах, ремонта системы канализации в подъездах 1,2,3,4,5,6 за 2016 год не представлено.

что является нарушением пунктов 2.6.2., 2.6.13., 3.7.1., 5.3.2., 5.8.3., 5.9.5., 5.9.10., 5.9.16. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170; нарушением пункта 14, 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ. Необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства № 290 от 03.04.2013, п. 10, 11 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденных Постановлением правительства от 13.08.2006 г. № 491;

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", согласно которых:

- при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит: устранить неисправности: внутренних систем водо-снабжения (п.2.6.2.);
- в летний период должны быть проведены следующие работы: по системам горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры (пп.г п.2.6.13.);
- организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать: содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов ( п.3.7.1.);
- инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны: обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки ( п.5.3.2.);
- организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать: проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию жилищного фонда; устранение негерметичности стыков соединений в системах канализации (п.п.а,в, п.5.8.3.);
- мусоросборная камера должна удовлетворять таким техническим требованиям: камера должна иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для промывки мусоросборников и помещения камеры (при наличии в доме централизованного горячего водоснабжения иметь подвод горячей и холодной воды) ( п.5.9.5.);
- персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать: уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов; очистку и мойку мусоросборных камер (п.п. а, б, д п. 5.9.10.)
- мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться (п.5.9.16.).

В ходе рассмотрения дела установлено, что в подвальном помещении деревянные прогоны, опирающиеся на металлические двутавровые балки под кухней квартиры № 14 значительно повреждены и находятся в аварийном состоянии: сгнили, в отдельных местах наблюдаются разломы, имеется уклон в сторону несущей кирпичной стены в сторону лестничной площадки, имеются следы плесени, из-за периодических намоканий, ослабление крепления досок.

В соответствии с пунктом 14, 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:



чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации относятся к работам текущего характера.

В соответствии с пунктом 9, 10, 11 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью технической документации многоквартирного дома;

Документы, подтверждающие промывку мусоропроводов 1,2,3,4,5,6 подъездов и помещений мусоросборных камер, восстановление водоснабжения в мусорокамерах, ремонта системы канализации в подъездах 1,2,3,4,5,6 за 2016 год на момент проверки не представлено.

В соответствии с пунктом 10 (подпункты а, б, г) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

В соответствии с пунктом 11 (подпункт з) Правил № 491 Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил.

Таким образом, приведенные выше требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме свидетельствуют, о том, что промывку мусоропроводов 1,2,3,4,5,6 подъездов и помещений мусоросборных камер, восстановление водоснабжения в мусорокамерах, ремонта системы канализации в подъездах 1,2,3,4,5,6 дома № 31 по ул. Стопани, является лицензионной обязанностью управляющей компании по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.



Данные работы являются работами текущего характера, которые оплачиваются из средств, вносимых гражданами за содержание общего имущества.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда предусматривают, что должно включаться в содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей компанией или принятия решения на общем собрании, включении в план работ.

Управляющая организация отвечает перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. Она на возмездной основе отвечает за безопасную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов и обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в многоквартирных домах.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства объективной невозможности соблюдения лицом, привлекаемым к административной ответственности, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Какие-либо иные обстоятельства, исключающие вину общества, материалами дела не подтверждаются.

Из договора управления многоквартирным домом от 29.04.2012 г. следует, что общество взяло на себя обязательство оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность; целью договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Довод представителя управляющей компании о выполнении 06.10.2016 года работ по промывке мусорокамер в 4 подъездах, и 21.12.2016 года в 2-х подъездах, восстановлении отсутствующих участков трубопроводов горячего и холодного водоснабжения на мусорокамерах, замены контейнера, установке запорной арматуры на отводах трубопроводом горячего и холодного водоснабжения в мусорокамерах подъездов; на момент рассмотрения дела и начале выполнения работ перед проведением проверки не опровергает факта наличия вины управляющей организации, поскольку ремонт был выполнен после поступления жалобы в жилищную инспекцию, в то время как до обращения в жилищную инспекцию старший по дому с 2014 года обращался в управляющую организацию по вопросу содержания и приведение в надлежащее состояние мусорокамер и трубопроводов, в то время как надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является обязанностью управляющей организации, в том числе в рамках лицензионных требований.

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований предусмотрена ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ.

Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.3 КоАП РФ, образуют такие действия (бездействие) управляющей организации при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, которые сопряжены с нарушением конкретных лицензионных требований.

Таким образом, факт осуществления управляющей компанией предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом 31 по ул. Стопани в г. Костроме с нарушением лицензионных требований, вина управляющей компании судом установлены, материалами дела подтверждены.

Круг обязанностей управляющей организации, большое количество многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении, не освобождают ее от соблюдения



общеобязательных требований, которые в соответствии с положениями действующего законодательства направлены на надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Исходя из целей и предмета договора управления и с учетом требований к надлежащему содержанию общего имущества, управляющая организация для недопущения разрушения в результате физического износа здания обязана осуществлять все мероприятия, предусмотренные законами и подзаконными нормативными актами, обеспечивающие выполнение указанных требований

Невыполнение работ по надлежащему содержанию мусорных камер, нарушает права всех собственников и нанимателей, являющихся потребителями услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, и, безусловно, угрожает безопасности для жизни и здоровья граждан.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности правонарушения, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным и применения ст. 2.9 КоАП РФ на том основании, что несоблюдение Правил технической эксплуатации жилищного фонда создает угрозу здоровью людей, нарушает право жильцов на благоприятные и безопасные условия проживания, а, следовательно, представляет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Учитывая финансовое положение ООО УК «Юбилейный 2007», характер совершенного административного правонарушения и его последствия, полагаю возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ, поскольку наложение административного штрафа в установленных соответствующей санкцией пределах не отвечает целям административной ответственности и влечет избыточное ограничение прав юридического лица.

Руководствуясь ст. ст. п. 3.2, 3.3 ст. 4.1, ч.2 ст. 14.1.3, 29.9, 29.10, КоАП РФ, мировой судья

**постановил:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юбилейный 2007» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 125 000 (ста двадцати пяти тысяч) рублей.

Разъяснить ООО УК «Юбилейный 2007» обязанность в 60-дневный срок перечислить денежные средства получателю по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Государственная жилищная инспекция Костромской области) ИНН 4401053670 КПП 440101001, ОКТМО 34701000, р/с 4010181700000010006 в Отделении Кострома г. Костромы, БИК 043469001 КБК 98811690040040000140.



Постановление может быть обжаловано в Свердловский районный суд г.Костромы в течение десяти суток с момента получения его копии через судебный участок № 7 Свердловского судебного района г. Костромы.

Мировой судья

Борисова Н.И.

